

1890 Rapid Cut



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Pag. 1/1

SCHEDA TECNICA

Rev. 3 del 19/02/2009

Pasta abrasiva liquida formulata espressamente per la lucidatura di trasparenti poliuretaniche (automobili, camion, imbarcazioni) ed altre vernici per carrozzeria.

Può essere usata come pasta abrasiva unica mordente e di finizione; non lascia aloni e segni di carteggiatura.

Esente da oli siliconici.

CARATTERISTICHE:

Aspetto: liquido cremoso grigio/nero Base: emulsione acquosa O/W

Densità: 1,13 g/cm³
CICLO DI LUCIDATURA:

CICEO DI EGGIDATORA

Applicazione a macchina.

Con cuffia in lana merinos per eliminare segni di carteggiatura e lavaggio.

Con tampone verde/nero angle Foam per la finizione.

L'asportazione e pulizia finale va eseguita con panno in microfibra arancio. L'eventuale successiva applicazione di polish (Polish T98 Long Life – Polish Dark T98) ha l'unica funzione di aumentare la protezione.



MAGAZZINAGGIO:

Il prodotto nelle confezioni originali può essere immagazzinato per 12 mesi. Teme il gelo!

CONFEZIONI DISPONIBILI:

Codice	Colore	Confezione
40440	grigio	1 litro
40460	nero	1 litro

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.